

## מדינת ישראל

### משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות

מועד הבחינה: קיץ תש"ף, מועד ב

מספר השאלון: 035482

נספח: דפי נוסחאות ל-4 יח"ל

תרגום לערבית (2)

## דولة إسرائيل

### وزارة التربية والتعليم

نوع الامتحان: بچروت

موعد الامتحان: صيف 2020، الموعد "ب"

رقم التّموذج: 035482

ملحق: لوائح قوانين ل-4 وحدات تعليمية

ترجمة إلى العربية (2)

## מתמטיקה

### 4 יחידות לימוד – שאלון שני

### הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

בשאלון זה שני פרקים.

פרק ראשון – סדרות, טריגונומטריה במרחב

$$1 \times 33\frac{1}{3} - 33\frac{1}{3} \text{ נק'}$$

פרק שני – גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי

ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות,

פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

$$2 \times 33\frac{1}{3} - 66\frac{2}{3} \text{ נק'}$$

$$100 - \text{סה"כ} \text{ נק'}$$

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

1. מחשבון לא גרפי. אין להשתמש

באפשרויות התכנות במחשבון הניתן

לתכנות. שימוש במחשבון גרפי או

באפשרויות התכנות במחשבון עלול

לגרום לפסילת הבחינה.

2. דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

1. אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.

2. התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום

במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר

החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.

הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים,

בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון

או לפסילת הבחינה.

## الرياضيات

### 4 وحدات تعليمية – التّموذج الثاني

### تعليمات للممتحن

א. מֵדַת הַאִמְתָּחַן: שָׁעָה וְאַרְבַּעִים וְחָמֵשׁ וְאַרְבַּעִים דְּקֻוֹת.

ב. מִבְּנֵי הַתְּמוּזְג וְתוּזִיעַ הַדְּרָגָת: ב

בִּי הַזֶּה הַתְּמוּזְג פְּصֻלָּאן.

הַפְּصֻל הָאֵוֹל – הַמְּתוּאִיָּא, חֶסֶב הַמְּתֻלָּת בִּי הַפְּרָאָה

$$1 \times 33\frac{1}{3} - 33\frac{1}{3} \text{ דְּרָגָה}$$

הַפְּصֻל הַתְּאֵנִי – הַתְּרָאִיד וְהַתְּצֻאָוֹל, חֶסֶב הַתְּפָאֻזִּל

וְהַתְּכָאִמֵּל לַלְדוּאָל הַמְּתֻלָּתִיָּה וְהַדוּאָל הָאֵסִיָּה וְהַלּוּגְרִיטְמִיָּה

וְדוּאָל הַקּוּוִי

$$2 \times 33\frac{1}{3} - 66\frac{2}{3} \text{ דְּרָגָה}$$

$$100 - \text{הַמְּגוּמָע} \text{ דְּרָגָה}$$

ג. מוּאָד מְסַאָעֵדָה יֻסְמַח אִסְתְּמַלְהָא:

1. חֶאֶסֶבֶה גֵּיבֵר בִּיאֵנִיָּה. לֹא יֻסְמַח אִסְתְּמַל

יְמַכְאֵנִיָּאֵת הַבְּרֵמְגָה בִּי הַחֶאֶסֶבֶה הַתִּי יִמְכְאֵן

בְּרֵמְגָתָהּ. אִסְתְּמַל הַחֶאֶסֶבֶה הַבִּיאֵנִיָּה אוּ

יְמַכְאֵנִיָּאֵת הַבְּרֵמְגָה בִּי הַחֶאֶסֶבֶה קֵד יוֹדֵי

יְלִי הַלְּגָאָה הַאִמְתָּחַן.

2. לוּאֵחַ קוּוִאֵנִין (מְרַפְקָה).

ד. תְּעִילַמַת חֶאֶסָה:

1. לֹא תִנְסִיחַ הַסְּאָוֹל; אִכְתֵּב רֻקְמֵהּ פֻקְט.

2. אִבְדָּא כָּל סְאָוֹל בִּי שְׂפִיחָה גֵּדִידָה. אִכְתֵּב

בִּי הַדְּפְתֵר מְרַאחַל הַחֵל, חֲתִי יְדָא אִגְרִיבֵת

חֶסֶאֶבֶאֵתִּיךְ בּוּאִסְטָה חֶאֶסֶבֶה.

פִּסֵּר כָּל חֶטּוֹאֵתִיךְ, בְּמַא בִּי זֶלֶק הַחֶסֶאֶבֶאֵת, ב

בַּתְּפֻזִּיל וּבּוּזּוּחַ וּבִתְרִיב.

אֵדֵם הַתְּפֻזִּיל קֵד יוֹדֵי יְלִי חֶסֶם דְּרָגָת

אוּ יְלִי הַלְּגָאָה הַאִמְתָּחַן.

אִכְתֵּב בִּי דְּפְתֵר הַאִמְתָּחַן פֻּקְט. אִכְתֵּב "מְסוּדָה" בִּי בְּדֵאֵיָה כָּל שְׂפִיחָה תִּסְתְּמַלְהָא מְסוּדָה.

כְּתָבָה אֵיָה מְסוּדָה עַלֵי אוּרָאָה חָאָרַג דְּפְתֵר הַאִמְתָּחַן קֵד תִּסְבֵּב הַלְּגָאָה הַאִמְתָּחַן.

הַתְּעִילַמַת בִּי הַזֶּה הַתְּמוּזְג מְכְּתוּבָה בְּסִיגָה הַמְּדֻקֵּר וּמוּגָהָה לַלְמְתָחַנָּת וְלַלְמְתָחִין עַלֵי חֵד סוּאָה.

نتمنى لك النجاح!

בהצלחה!

### الأسئلة

انتبه! فسّر كل خطواتك، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح.  
 عدم التفصيل قد يؤدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء الامتحان.

الفصل الأول: المتواليات، حساب المثلثات في الفراغ (33 $\frac{1}{3}$  درجة)

أجب عن أحد السؤالين 1-2.

انتبه! إذا أجبت عن أكثر من سؤال واحد، تُفحص فقط الإجابة الأولى التي في دفترك.

### المتواليات

1. معطاة متواليتان حسابيتان:

$$a_n: 3, 10, 17, 24, \dots$$

$$b_n: 17, 38, 59, 80, \dots$$

أ. (1) احسب  $b_{30}$ .

(2) بالنسبة لأيّة قيمة لـ  $n$  يتحقّق  $a_n = b_{30}$ ؟ علّل. ( $n$  هو عدد طبيعي).

ب. بالنسبة لكل واحد من القولين I-II اللذين أمامك، اكتب إذا كان صحيحًا أم غير صحيح.  
 علّل تحديديك.

I. لكل  $n$  طبيعي  $3a_n = b_n$ .

II. لكل  $n$  طبيعي  $a_{3n} = b_n$ .

ج. معطى أنّ الفرق بين مجموع  $k$  الحدود الأولى في المتوالية  $b_n$  وبين مجموع  $k$  الحدود الأولى في المتوالية  $a_n$  هو 924 ( $k$  هو عدد طبيعي).

جد  $k$ .

### حساب المثلثات في الفراغ

2. معطى منشور ثلاثي  $ABDA'B'D'$  قاعدته  $ABD$ ,

هي مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية ( $\angle BAD = 90^\circ$ ).

طول ساق المثلث  $ABD$  هو 3.

أ. جد طول الضلع  $BD$ .


ب. فسّر لماذا  $A'B = A'D$ .

معطى أنّ: مساحة المثلث  $BA'D$  هي  $15\sqrt{2}$ .

ج. جد مقدار الزاوية التي بين الارتفاع على قاعدة المثلث  $BA'D$

وبين قاعدة المنشور،  $ABD$ .

د. احسب حجم المنشور  $ABDA'B'D'$ .



الفصل الثاني: التزايد والتضاؤل، حساب التفاضل والتكامل للدوال المثلثية  
والدوال الأسية واللوغريتمية ودوال القوى (  $66\frac{2}{3}$  درجة )

أجب عن اثنين من الأسئلة 3-5 (لكل سؤال -  $33\frac{1}{3}$  درجة).

انتبه! إذا أجبت عن أكثر من سؤالين، تُفحص فقط الإجابتان الأوليان اللتان في دفترك.

3. معطاة الدالة  $f(x) = \sin(2x) + 4$  المعرفة في المجال  $0 \leq x \leq \pi$ .

أ. جد إحداثيات النقاط القصوى للدالة  $f(x)$ ، وحدد نوع هذه النقاط.

ب. ارسم رسمًا بيانيًا تقريبيًا للدالة  $f(x)$ .

ج. ما هي إحداثيات نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة المشتقة،  $f'(x)$ ، مع المحورين؟

د. ارسم رسمًا بيانيًا تقريبيًا للدالة المشتقة،  $f'(x)$ .

هـ. احسب المساحة المحصورة بين الرسم البياني للدالة  $f(x)$  والرسم البياني للدالة المشتقة  $f'(x)$

والمحور  $y$  والمستقيم  $x = \pi$ .

4. معطاة الدالة  $f(x) = \frac{e^{2x}}{a-x}$ .  $a$  هو پارامتر.

أ. عبّر بدلالة  $a$  عن مجال تعريف الدالة  $f(x)$ .

معطى أنه: توجد للدالة  $f(x)$  نقطة قصوى في النقطة التي إحداثياتها  $x$  هو 1.

ب. جد  $a$ ، وحدد هل توجد للدالة  $f(x)$  نقاط قصوى إضافية.

عوض  $a = \frac{1}{2}$  في الدالة  $f(x)$ ، وأجب عن البندين "ج-د".

ج. (1) اكتب معادلة خط التقارب المعامد للمحور  $x$ ، للدالة  $f(x)$ .

(2) جد إحداثيات نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة  $f(x)$  مع المحورين (إذا وجدت مثل هذه النقاط).

(3) جد مجالات تصاعد وتنازل الدالة  $f(x)$ .

(4) ارسم رسمًا بيانيًا تقريبيًا للدالة  $f(x)$ .

د. معطاة الدالة  $g(x) = -2f(x)$ .

جد إحداثيات النقاط القصوى للدالة  $g(x)$  (إذا وجدت مثل هذه النقاط). علّل.

5. معطاة الدالة  $f(x) = 5 \cdot \ln(x^2 - 2x + 1)$ .

أ. (1) بين أن مجال تعريف الدالة  $f(x)$  هو  $x \neq 1$ .

(2) جد معادلة خط التقارب المعامد للمحور  $x$ ، للدالة  $f(x)$ .

ب. جد مجالات تصاعد وتنازل الدالة  $f(x)$ .

ج. جد إحداثيات نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة  $f(x)$  مع المحورين.

د. ارسم رسمًا بيانيًا تقريبيًا للدالة  $f(x)$ .

مجال تعريف الدالة  $g(x)$  هو  $x \neq 1$ .

$g'(x) = f(x)$  في كل مجال التعريف.

ه. جد الإحداثيات  $x$  للنقاط القصوى للدالة  $g(x)$ ، وحدد نوع هذه النقاط.

**בהצלחה!**

**נשמתי לך הצלחה!**

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

חقوق الطبع محفوظة לדولة إسرائيل.

النسخ أو النشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم.